

Just Camp

Teilintegrierte



Manche Entscheidungen sind einfach. Zum Beispiel die für den neuen Just Camp! Mit seinem schicken neuen Design, einer guten Ausstattung und vielen frischen Ideen macht er den Einstieg ins Caravanning leicht. Dazu tragen auch sieben verschiedene Grundrisslösungen bei, die unterschiedlichste Wünsche und Anforderungen an die Art des mobilen Lebens abdecken. Verfügbar ist der neue Just Camp auf Basis des Citroen Jumper oder Opel Movano.

Steckbrief

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Gesamtlänge ca. | 696 - 741 cm |
| Gesamtbreite ca. | 233 cm |
| Gesamthöhe ca. | 294 cm |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | 213 cm |

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Polster



+ Wohnwelt Drake

Holzdekor



+ Holzdekor Noce Nagano

Pluspunkte

- + Bewährte Lifetime Aufbaukonstruktion mit GFK Außenhaut und hervorragender Isolierung
- + 70 cm breite Aufbauhöhe
- + Innenhöhe 2,13 m (nicht unter Hubbett)
- + Angenehmer Schlafkomfort durch 150 mm starke 7-Zonen-KaltschaumMatratzen aus klimaregulierendem Material und ergonomischen Holzlatenrosten



Just Camp Teilintegrierte Technische Daten



| Just Camp Teilintegrierte | | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB |
|---|----|---|---|---|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 88 090,- | 89 090,- | 85 490,- |
| Serien-Fahrgestell | | Citroen Jumper / Opel Movano Tiefrahmen | Citroen Jumper / Opel Movano Tiefrahmen | Citroen Jumper / Opel Movano Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 696 | 696 | 696 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 294 ¹⁾ | 294 ¹⁾ | 294 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 213 | 213 | 213 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4035 | 4035 | 3800 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 200 x 140 ○ | 200 x 150 | 200 x 140 - 120 ○ |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 200 x 110 - 90 ○ | 210 x 120 ○ | 210 x 105 - 70 ○ |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 190 x 150 | | 198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170 ○ |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 2 / 5 ○ | 2 / 4 ○ | 2 / 5 ○ |
| Basis-Motorisierung | | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 |
| kW (PS) | | 102 (140) | 102 (140) | 102 (140) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 2840 (2698 bis 2982)* | 2860 (2717 bis 3003)* | 2790 (2651 bis 2930)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 324 | 304 | 374 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3499 | 3499 | 3499 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 | 4 | 4 - 5 ○ |
| Kühlschrankschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) | 137 (15) |
| Abwassertank ca. | l | 90 | 90 | 90 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 75 x 65 ○ | 55 x 170 | 75 x 95 ○ |



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Just Camp Teilintegrierte Technische Daten



Just Camp Teilintegrierte

T 6752 DBL

T 6762

T 6812 EB

Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H)

cm

75 x 85

60 x 115


75 x 115



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Just Camp Teilintegrierte Technische Daten




| Just Camp Teilintegrierte | | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|---|----|---|---|---|---|
| Preis (inkl. MwSt) | € | 87 190,- | 88 490,- | 87 190,- | 88 490,- |
| Serien-Fahrgestell | | Citroen Jumper / Opel Movano Tiefrahmen |
| Abgasnorm | | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final | Euro 6d Final |
| Gesamtlänge ca. | cm | 741 | 741 | 741 | 741 |
| Gesamtbreite ca. | cm | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Gesamthöhe ca. | cm | 294 ¹⁾ | 294 ¹⁾ | 294 ¹⁾ | 294 ¹⁾ |
| Stehhöhe im Wohnbereich ca. | cm | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Anhängelast gebremst/ungebremst | kg | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 | 2000 / 750 |
| Radstand ca. | mm | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| Bettenmaß Bug L x B ca. | cm | 200 x 140 - 120 ○ | 200 x 140 ○ | 200 x 140 - 120 ○ | 200 x 140 ○ |
| Bettenmaß Mitte L x B ca. | cm | 210 x 120 - 80 ○ | 206 x 110 - 90 ○ | 210 x 120 - 80 ○ | 206 x 110 - 90 ○ |
| Bettenmaß Heck L x B ca. | cm | 190 x 150 | 190 x 150 | 2x 215 x 80 / 210 x 190 ○ | 2x 215 - 195 x 80 / 210 x 190 ○ |
| Schlafplätze serienmäßig / max. | | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ | 2 / 5 ○ |
| Basis-Motorisierung | | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 |
| kW (PS) | | 102 (140) | 102 (140) | 102 (140) | 102 (140) |
| Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)* | kg | 2840 (2698 bis 2982)* | 2900 (2755 bis 3045)* | 2840 (2698 bis 2982)* | 2900 (2755 bis 3045)* |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung* | kg | 320 | 260 | 320 | 260 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse* | kg | 3499 | 3499 | 3499 | 3499 |
| Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)* | | 4 - 5 ○ | 4 | 4 - 5 ○ | 4 |
| Kühlschranksvolumen (davon Gefrierfach) ca. | l | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ | 137 (15) / 137 (15) ○ |
| Abwassertank ca. | l | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung | l | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 | 116 / 20 |



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Just Camp Teilintegrierte Technische Daten



| Just Camp Teilintegrierte | | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|--|----|------------|------------|-----------|------------|
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe li. (B x H) | cm | 95 x 95 ○ | 95 x 95 ○ | 95 x 95 ○ | 95 x 95 ○ |
| Lichtes Maß Garagentür/-klappe re. (B x H) | cm | 95 x 115 | 95 x 115 | 95 x 115 | 95 x 115 |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

| | T 675Z DBL | T 676Z | T 681Z EB | T 705Z DBM | T 705Z DBL | T 705Z EB | T 705Z EBL |
|--|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Fahrgestell Citroen / Opel | | | | | | | |
| Citroen Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 103 kW / 140 PS, 6-Gang Schaltgetriebe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stahlfelgen 15 Zoll (215/70 R15C) inkl. Radvollblenden | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrgestell Ausstattung Citroen / Opel | | | | | | | |
| ABS (Anti-Blockiersystem) / EBD (Elektronische Bremskraftverteilung) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenfarbe Chassis Polar Weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegel el. verstell- und beheizbar inkl. Totwinkelspiegel und integriertem Blinker | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Captain Chair, Doppelarmlehnen, drehbar inkl. Höhe- und Neigeverstellung für Fahrer- und Beifahrersitz | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cup Holder im Armaturenbrett mittig | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dieseltank 90 Liter inkl. 19L AdBlue Tank | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder und Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrerhaus Klimaanlage manuell | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fix&Go Kit (Reifenreparaturset) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frontantrieb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Instrumententafel mit Chromringen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kühlergrill verchromt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lackierter Stoßfänger und Türgriffe in Weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radioantenne DAB+ im rechten Außenspiegel integriert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Schmutzfänger an Hinterachse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tagfahrlicht im Scheinwerfer integriert | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tempomat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Verbreiterte Hinterachse | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vorbereitung für Radiosystem inkl. Lautsprechern im Fahrerhaus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wegfahrsperr | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen Ausstattungen | | | | | | | |
| 70 cm breite Wohnraumtür | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bodenstärke: 49 mm, Seitenwandstärke: 34mm und Dachstärke: 35 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dachhaube 40 x 40 cm über der Sitzgruppe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dethleffs Exklusiv Heckleuchenträger mit 3. Bremsleuchte | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS Aufbau-Isolierung | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fliegengitter-Aufbautür | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GFK Dach | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Große Heckgarage: rechte Garagentüre mit Dreh-/Spannverschluss, Heckabsenkung (150 kg Flächenlast), Anti-Rutsch-Oberfläche, beheizt, Zurrleisten, beleuchtet, 1x 230 V Steckdose | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Große Heckgarage: zwei Garagentüren/-klappen mit Dreh-/Spannverschluss, Heckabsenkung (150 kg Flächenlast), Anti-Rutsch-Oberfläche, beheizt, Zurrleisten, beleuchtet, 1x 230 V Steckdose | — | ● | — | — | — | — | — |
| Lifetime Aufbautechnologie: Bewährte zuverlässige Boden- und Aufbaukonstruktion mit hervorragender Isolation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seitenwände und Heckwand aus widerstandsfähiger HighGloss GFK mit glatter, glänzender Oberfläche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Außen Design | | | | | | | |
| Außenlackierung Aufbau weiß | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Innen Design | | | | | | | |
| Holzdekor Noce Nagano | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wohnwelt Drake | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Textile Ausstattung | | | | | | | |
| Festbetten mit ergonomischen Holzlatenrosten und 150 mm starken 7-Zonen Premium Matratzen aus klimaregulierendem Material | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Möbelvarianten | | | | | | | |
| Dachschrankklappen leise schließend (Softclose) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doppelbett niedrig | ● | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbetten hochgesetzt inkl. komfortablen Aufstiegsstufen | — | — | ● | — | — | ● | ● |
| Gemütliche Lounge Sitzgruppe mit freistehendem, starren Tischfuß | ● | ● | — | — | ● | — | ● |

Serienausstattungen

| | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|---|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Großer Kleiderschrank mit 2 Spiegeltüren, Kleiderstange und praktischen Wäschefächern | — | ● | — | — | — | — | — |
| Höhenverstellbares Doppelbett | — | — | — | ● | ● | — | — |
| Kleiderschrank links und rechts neben dem Queensbett | ● | — | — | ● | ● | — | — |
| Sitzgruppe mit einhängbarem und erweiterbarem Tisch und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | — | — | ● | ● | — | ● | — |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe ¹⁶⁾ | — | ● | — | — | — | — | — |
| Küche | | | | | | | |
| Gourmet-Küche: 2-Flamm-Kocher, großzügige Schublade, Besteckeneinsatz, Abfalleimer und großzügige Arbeitsfläche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| MultiFlex Schienensystem inkl. Haken (weiteres Zubehör über Dethleffs Original Zubehör) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raumhoher Kühlschrank mit separatem Frosterfach und automatischer Energiewahl (AES) (137 l) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Badezimmer | | | | | | | |
| Ausstattung mit Schränken, Abstellflächen, großen Spiegeln, Becher- und Toilettenpapierhalter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Großzügiges Raumbad mit separater Dusche und Toilettenraum mit zum Wohnraum schließender Türe | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| Schwenk-Toilettenraum zur optimalen Platzausnutzung | — | — | ● | — | — | — | — |
| Heizung | | | | | | | |
| Gas Wärmeluftheizung 6 kW mit Warmwasserboiler | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Heizung in der Sitzgruppe, zur optimalen Wärmeverteilung, verbaut | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elektroinstallation | | | | | | | |
| Aufbaubatterie AGM, 95 Ah | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Baldachin mit Spots über der Aufbautür | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bord-Control-Panel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBL mit integriertem Überspannungsschutz und separatem FI Schutzschalter | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED-Beleuchtung im gesamten Fahrzeug | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 7x 230V, 4x USB | — | ● | — | — | — | — | — |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 8x 230V, 4x USB | — | — | ● | ● | — | ● | — |
| Steckdosenanzahl 1x 12V, 8x 230V, 5x USB | ● | — | — | — | ● | — | ● |
| Vorzellleuchte 12 V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zuschalt-/Trennautomatik für Starter- und Aufbaubatterie sowie Kühlschrank | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Wasserversorgung | | | | | | | |
| Frischwassertank im isolierten und beheizten Bereich | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tauchwasserpumpe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Gasversorgung | | | | | | | |
| Stauraum für 2 Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

PAKETE JUST CAMP TEILINTEGRIERTE

| Paket | Paket One (Markise 4,0 m) (12126) | Paket One (Markise 4,5 m) (12126) | Paket X (Markise 4,0 m) (11936) | Paket X (Markise 4,5 m) (11936) |
|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Automatische HD SAT Anlage 65 Twin | x | x | | |
| Flachbildschirm 22" HD TV (inkl. DVD-Player, HDMI, DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischem DVB-T2-Receiver) | x | x | | |
| Flachbildschirmhalter | x | x | | |
| Rückfahrkamera (Einfachkamera) | x | x | x | x |
| Cassettenmarkise Omnistor 4.0 m (manuell) | x | | x | |
| Cassettenmarkise Omnistor 4,5 m (manuell) | | x | | x |
| Summe Paket € | | | 1 745,- | 1 945,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 6 275,- | 6 395,- | 1 540,- | 1 655,- |
| Sie sparen € | | | 205,- | 290,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 51.6 | 55.6 | 35.1 | 39.1 |

| Paket | Family- Paket T 6812, 7052 EB (13881) | Family- Paket T 6752 DBL (13881) | Family- Paket T 7052 DBL (13881) | Family- Paket T 6762 (13881) | Family- Paket T 7052 EBL (13881) | Family- Paket T 7052 DBM (13881) |
|---|--|---|---|---------------------------------------|---|---|
| Ausstellfenster in der T-Haube | x | x | x | x | x | x |
| Wohnraumtür mit Fenster inkl. Verdunkelung und Zentralverriegelung (inkl. Fahrerhaustüre) | x | x | x | x | x | x |
| Verdunklungsjalousien im Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Panorama-Dachhaube 70 x 50 cm im Wohnraum | x | x | x | x | x | x |
| Indirekte Ambientebeleuchtung über den Dachstauschränken | x | x | x | x | x | x |
| Indirekte Wandflächen-Ambientebeleuchtung | x | x | x | x | x | x |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | x | | | | x | |
| Gemütliche L-Sitzgruppe mit freistehendem, absenkbarem Tischfuß und 2 integrierte 3-Punkt-Gurte | x | | | | | x |
| Stauraum-Türe links | x | | x | | x | x |
| Stauraum-Türe links | | x | | | | |
| Summe Paket € | 5 760,- | 5 060,- | 5 060,- | 4 455,- | 5 410,- | 5 410,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 4 415,- | 3 700,- | 3 700,- | 3 100,- | 4 055,- | 4 055,- |
| Sie sparen € | 1 345,- | 1 360,- | 1 360,- | 1 355,- | 1 355,- | 1 355,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 45.5 | 27.5 | 29.5 | 21.5 | 37.5 | 37.5 |



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Paket | Winterkomfort-Paket Warmluft Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251) | Winterkomfort-Paket Warmluft Just Camp 7052 (8251) |
|--|---|--|
| Unterbodenleitungen isoliert | x | x |
| Abwassertank und -leitungen elektrisch beheizt | x | x |
| Abwassertank isoliert | x | x |
| Schalter für Wasserpumpe | x | x |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | x | x |
| XPS Aufbau-Isolierung | x | |
| XPS Aufbau-Isolierung | | x |
| Summe Paket € | 3 130,- | 3 130,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) € | 2 570,- | 2 570,- |
| Sie sparen € | 560,- | 560,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 27.7 | 28.7 |

| Chassis-Paket (13880) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|--|------------------------|
| LED Tagfahrlicht | 475,- |
| Lederlenkrad und Schaltknauf mit Ledermanschette | 320,- |
| Fahrerhaus Klimaanlage automatisch | 740,- |
| Multifunktionslenkrad | 155,- |
| Armaturenbrett mit Aluminium Applikation | 180,- |
| Summe Paket | 1 870,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 1 670,- |
| Sie sparen | 200,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 0.4 |

| Assistenz-Paket (13302) | Preis € inkl. 22% NOVA |
|---------------------------|------------------------|
| Fahrtlichtassistent | |
| Fernlicht-Assistent | |
| Regensensor | |
| Notbremsassistent | |
| Spurhalteassistent | |
| Verkehrszeichen-Assistent | |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 1 430,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 0.6 |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

| Vorbereitungskit (11350) | Preis € |
|------------------------------------|---------|
| Vorbereitung Solar | 260,- |
| Vorbereitung Dach-Klimaanlage | 100,- |
| Vorbereitung SAT-Anlage | 200,- |
| Vorbereitung erste Rückfahrkamera | 280,- |
| Vorbereitung zweite Rückfahrkamera | 150,- |
| Summe Paket | 990,- |
| Sonderpreis (inkl. MwSt.) | 505,- |
| Sie sparen | 485,- |
| Mehrgewicht (kg)* | 7.6 |

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) a) inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg)* | Code | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|--|-----------------------|--|----------------------|-------|------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Fahrgestell Citroen / Opel | | | | | | | | | | | |
| Alufelge Citroën / Opel 16 Zoll, schwarz | — | 1 190,- ^{a)} | 20 | 13427 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Citroën Jumper / Opel Movano Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 121 kW / 165 PS, 6-Gang Schaltgetriebe | — | 3 220,- ^{a)} | 0 | 165M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Auflastung | | | | | | | | | | | |
| Auflastung 3.650 kg | — | 355,- ^{a)} | 0 | 10769 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrgestell Ausstattung Citroen / Opel | | | | | | | | | | | |
| Anhängerkupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 135,- ^{a)} | 61 | 273 | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
| Anhängerkupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 135,- ^{a)} | 66 | 273 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Anhängerkupplung (bei Anhängerbetrieb z.ZGG. beachten) | — | 2 135,- ^{a)} | 64 | 273 | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Zusätzlicher Sitzplatz ¹³⁾ | — | 860,- ^{a)} | 14 | 435 | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| Außen Ausstattungen | | | | | | | | | | | |
| Doppelverglaste Rahmenfenster mit Verdunklung & Mückenschutz | — | 775,- | 1 | 415 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter absenkbar (mit 3 Schienen) | — | 925,- | 21.1 | 7482 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fahrradhalter für 3 Fahrräder (Heckmontage) | — | 435,- | 9.6 | 938 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stauraum-Türe links | FA-P | 605,- | 6 | 331 | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Stauraum-Türe links | FA-P | 605,- | 8 | 331 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Möbelvarianten | | | | | | | | | | | |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 9 | 1944 | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 7 | 1944 | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 8.5 | 1944 | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| Bettenbau Sitzgruppe quer | — | 565,- | 5.5 | 1944 | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ |
| Bettumbau Einzelbetten zu Doppelbett | FA-P | 350,- | 8 | 1883 | — | — | ○ | — | — | ○ | ○ |
| Isofix Kindersitzbefestigung für 3. und 4. Sitzplatz in Fahrtrichtung | — | 360,- | 4 | 8125 | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe | — | 1 955,- | 72 | 680 | — | — | ○ | ○ | — | ○ | — |
| elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe | — | 1 955,- | 77 | 680 | ○ | — | — | — | ○ | — | ○ |
| Küche | | | | | | | | | | | |
| Kühlschrank (137 l) mit integriertem Backofen | — | 705,- | 11 | 290 | ○ | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Badezimmer | | | | | | | | | | | |
| Duschrost | — | 120,- | 1.5 | 1657 | — | — | ○ | — | — | — | — |
| Duschrost | — | 120,- | 2 | 1657 | ● | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fenster zusätzlich im Badezimmer | — | 240,- | 5 | 372 | ○ | ● | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multimedia | | | | | | | | | | | |
| Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto | — | 1 270,- | 2 | 11301 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation und Vernetzung mit dem Bordcontrolpanel | — | 2 420,- | 3.65 | 9582 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Zweite Rückfahrkamera im Heckleuchtenträger | — | 300,- | 1 | 11541 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Heizung | | | | | | | | | | | |
| Fußbodenerwärmung elektrisch (partiell) | — | 705,- | 5 | 763 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gas Warmluftheizung 6 kW mit 1,8 kW Elektroheizstab und Warmwasserboiler inkl. digitalem Bedienelement | WI-KO | 625,- | 1 | 330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Klima | | | | | | | | | | | |
| Dachklimaanlage | — | 2 420,- | 40 | 609 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Sonderausstattung^{*}

| | in Paket enthalten | Preis € (inkl. MwSt.) ^{a)} inkl. 22% NOVA | Mehrgewicht (kg) [®] | Code | T 6752 DBL | T 6762 | T 6812 EB | T 7052 DBM | T 7052 DBL | T 7052 EB | T 7052 EBL |
|---|-----------------------|---|----------------------------------|-------|------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| Elektroinstallation | | | | | | | | | | | |
| 2. Aufbauakku AGM, 95 Ah | — | 435,- | 27 | 830 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Solaranlage 100 Watt | — | 1 955,- | 12.6 | 922 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wasserversorgung | | | | | | | | | | | |
| Abwassertank isoliert | WI-KO | 200,- | 11 | 665 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schalter für Wasserpumpe | WI-KO | 100,- | 0.2 | 397 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gasversorgung | | | | | | | | | | | |
| Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter | — | 565,- | 2.5 | 1577 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pakete | | | | | | | | | | | |
| Assistenz-Paket | — | 1 430,- ^{a)} | 0.6 | 13302 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Chassis-Paket | — | 1 670,- ^{a)} | 0.4 | 13880 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Family-Paket T 6752 DBL | — | 3 700,- ^{a)} | 27.5 | 13881 | ○ | — | — | — | — | — | — |
| Family-Paket T 6762 | — | 3 100,- ^{a)} | 21.5 | 13881 | — | ○ | — | — | — | — | — |
| Family-Paket T 6812, 7052 EB | — | 4 415,- ^{a)} | 45.5 | 13881 | — | — | ○ | — | — | ○ | — |
| Family-Paket T 7052 DBL | — | 3 700,- ^{a)} | 29.5 | 13881 | — | — | — | — | ○ | — | — |
| Family-Paket T 7052 DBM | — | 4 055,- ^{a)} | 37.5 | 13881 | — | — | — | ○ | — | — | — |
| Family-Paket T 7052 EBL | — | 4 055,- ^{a)} | 37.5 | 13881 | — | — | — | — | — | — | ○ |
| Paket One (Markise 4,0 m) | — | 6 275,- ^{a)} | 51.6 | 12126 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Paket One (Markise 4,5 m) | — | 6 395,- ^{a)} | 55.6 | 12126 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Paket X (Markise 4,0 m) | — | 1 540,- | 35.1 | 11936 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Paket X (Markise 4,5 m) | — | 1 655,- | 39.1 | 11936 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vorbereitungskit | — | 505,- | 7.6 | 11350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Winterkomfort-Paket Warmluft Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB | — | 2 570,- | 27.7 | 8251 | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — |
| Winterkomfort-Paket Warmluft Just Camp 7052 | — | 2 570,- | 28.7 | 8251 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | | | | | | |
| Zulassungsdokumente | — | 225,- | 0 | 15152 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

FA-P Family Paket WI-KO Winterkomfort-Paket



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der Dethleffs Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die **technisch zulässige Gesamtmasse** (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der **Masse in fahrbereitem Zustand** um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank samt Kraftstoff;
- der Fahrzeugführer, dessen Gewicht – unabhängig vom tatsächlichen Gewicht – nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. **Wichtig** ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften **Standardwert** handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 2.850 kg

Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %: 142,50 kg

Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.707,50 kg bis 2.992,50 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. Dethleffs unternimmt große

Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von Dethleffs deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

3. Masse der Mitfahrer

Die **Masse der Mitfahrer** beläuft sich für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Die Masse des Fahrzeugführers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur **Sonderausstattung** (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen **optionalen Ausrüstungsteile**, die **unter der Verantwortung des Herstellers** – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als **tatsächliche Masse** bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen **standardisierten Wert** handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. **Nutzlast**), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, der Masse der Sonderausstattung (siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese **Mindestnutzlast** berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrzeugführers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen beträgt die Mindestnutzlast also z.B. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.850 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.850 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 100 kg Mindestnutzlast
- = **325 kg Maximal zulässige Masse der Sonderausstattung**

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier Sitzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 325 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
- = **43 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit** (< Mindestnutzlast von 100 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt Dethleffs das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird Dethleffs vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

6. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die Nutzlast

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (siehe oben Nr. 3.) z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 275 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 275 kg auf 218 kg:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 150 kg Bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
- = **218 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.